

Infections à *Parvovirus* pendant la grossesse

A propos de 5 cas cliniques en 2024

Dr Agnès Prevost-Ferey
Journée EMA du 13 11 2024

Cas clinique n°1

- Patiente 36 ans Infirmière G2 P1
- Consulte à 19 SA pour absence de MAF -> Echo : MFIU
- Contexte clinique : gastro-entérite chez sa fille de 3 ans
- Diagnostic fœtopathologique : infection à Parvovirus et pâleur extrême du fœtus

Cas clinique n°2

- Patiente 23 ans AESH, G2 P1
- Consulte à 22 SA pour absence de MAF -> Echo : MFIU + épanchements séreuses fœtales
- Contexte joues rouges et éruption cutanée de sa fille étiquetée allergie...
- Mêmes symptômes chez la patiente : étiquetée allergie...
- Diagnostic fœtopathologique : infection à Parvovirus pâleur extrême du fœtus et stigmates d'anasarque

Cas clinique n°3

- Patiente 30 ans G3 P2
- Contexte surveillance sérologies systématiques à 26 SA car Parvovirus chez ses enfants
- Clinique chez la mère : absence de signe
- Echo + doppler cérébral foetal toutes les semaines pendant 12 semaines : RAS
- Accouchement normal
- Evolution simple sans complication

Cas clinique n°4

- Patiente 37 ans Professeur des écoles G2 P1
- Syndrome grippal à 32 SA
- Séroconversion objectivée à 34 SA
- Echo + doppler cérébral toutes les semaines jusqu'à l'accouchement
- 35 SA doppler cérébral limite-> anémie foétale débutante pas de transfusion in utéro indiquée, amélioration spontanée
- Déclenchement à 39 SA par précaution, Hb nouveau-né 13,5 g/dL

Cas clinique n°5

- Patiente 30 ans Professeur des écoles G1 P0
- Courbatures -> sérologie Parvovirus à 25 SA
- Echo + doppler cérébral toutes les semaines jusqu'à césarienne pour siège 38 SA
- Evolution simple pas de complication

Questions d'actualités à propos des infections à Parvovirus

- Parvovirus : quelle(s) situation(s) pose(ent) problème pendant la grossesse ? Primo infection ?
- Nombreux cas liés aux contacts dans l'entourage : quels sont les moyens de protection ? Quelle est la conduite à tenir ?
- Quelles sérologies à surveiller lors de la grossesse ?